



Lista de Precios del 15.10.2022

Racores, Abrazaderas y Accesorios.

ÍNDICE

Code	Racores Industriales	Pag.
928506	Racor Barcelona	4
928507	Racor Camlock	5
928503	Racor Guillemin	10
928514	Racor European Air	12
928512	Racor Express	12
928516	Racor DIN2817	13
928520	Racor NW DIN11851	14
928505	Racor Storz	14
928508	Racor Tankwagen	16
928515	Abrazadera Alta Seguridad DIN2817	17
928510	Abrazadera SL 20039	18
928510	Abrazadera SK DIN 20039	18
928510	Abrazadera Chapa	18

Racores Agrícolas

928518	Racor Humet	19
928501	Racor Bauer	20
928502	Racor Rótula	21
928513	Empalmes y reducciones	23
928518SLD	Racor Humet Soldar	24
928501SLD	Racor Bauer Soldar	24
928502SLD	Racor Rótula Soldar	25

Abrazaderas

928093	W2 - 9 Abrazadera Sinfin	26
928094	W2 - 12 Abrazadera Sinfin	26
928095	W4 - 9 Abrazadera Sinfin	27
928096	W4 - 12 Abrazadera Sinfin	27
928089	W1 - Abrazadera Reforzada	28
928090	W4 - Abrazadera Reforzada	28

Accesorios

900590	Dinga	29
--------	-------	----

928506 - RACOR BARCELONA

Ø mm	PARA MANGUERA				ROSCA MACHO				Pulgadas
									
	AL - Aluminio		BR - Latón		AL - Aluminio		BR - Latón		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	25	130	13,16	140	39,61	150	11,42	160	
45	200	14,77	210	46,28	220	13,81	230	40,81	1 1/2
70	270	25,73	280	85,28	290	22,21	300	75,87	2 1/2
NOTAS									

Ø mm	Pulgadas	ROSCA HEMBRA				TAPÓN		REDUCCIÓN		Ø mm
										
		AL - Aluminio		BR - Latón		AL - Aluminio		AL - Aluminio		
		Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
25	1	110	11,42	120	32,88	100	19,67	2545	18,93	25-45
45	1 1/2	180	14,15	190	37,32	170	22,13	4571	26,06	45-70
70	2 1/2	250	25,57	260	77,95	240	28,52	-	-	
NOTAS										

928507 - RACOR CAMLOCK

Tipo	A (MACHO ROSCA HEMBRA SIN CIERRE)								Pulgadas
									
	AL - Aluminio		BR - Latón		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	50			310	6,50	320	5,99	330	
75	340	2,38	350	8,37	360	8,65	370	0,96	3/4
100	380	3,40	390	13,72	400	11,39	410	1,09	1
125	420	4,05	430	21,56	440	17,53	450	1,64	1 1/4
150	460	4,56	470	31,89	480	23,29	490	1,73	1 1/2
200	500	5,35	510	42,76	520	32,59	530	2,69	2
250	540	9,17	550	63,43	560	55,52	570	3,40	2 1/2
300	580	10,14	590	62,34	600	63,33	610	4,04	3
400	630	17,53	620	112,08	640	103,13	650	9,90	4
NOTAS									

Tipo	B (HEMBRA ROSCA MACHO CON CIERRE)								Pulgadas
									
	AL - Aluminio		BR - Latón		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
50	-	-	660	10,59	680	13,39	670	4,51	1/2
75	690	5,11	700	11,77	720	16,42	710	4,59	3/4
100	730	8,14	740	16,18	760	19,81	750	5,77	1
125	770	11,71	780	22,46	800	29,67	790	8,46	1 1/4
150	810	12,42	820	30,12	840	32,08	830	8,46	1 1/2
200	850	14,28	860	35,25	880	43,80	870	9,68	2
250	890	15,71	900	51,14	920	61,24	910	11,35	2 1/2
300	930	21,01	940	63,84	960	78,54	950	13,96	3
400	970	28,87	980	93,18	1000	128,47	990	31,01	4
NOTAS									

928507 - RACOR CAMLOCK

Tipo	C (HEMBRA PARA MANGUERA CON CIERRE)								Pulgadas
									
	AL - Aluminio		BR - Latón		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	50	-	-	1010	10,59	1030	12,51	1020	
75	1040	6,04	1050	12,61	1070	16,64	1060	4,71	3/4
100	1080	9,07	1090	17,48	1110	20,50	1100	4,19	1
125	1120	12,09	1130	28,60	1150	30,09	1140	6,06	1 1/4
150	1160	13,54	1170	31,70	1190	33,85	1180	6,28	1 1/2
200	1200	17,58	1210	41,61	1230	48,17	1220	6,86	2
250	1240	19,15	1250	64,64	1270	61,75	1260	8,29	2 1/2
300	1280	25,85	1290	90,67	1310	88,63	1300	9,89	3
400	1320	31,95	1330	133,45	1350	133,86	1340	19,29	4

NOTAS					
-------	--	--	--	--	--

Tipo	D (HEMBRA ROSCA HEMBRA CON CIERRE)								Pulgadas
									
	AL - Aluminio		BR - Latón		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	50	-	-	1380	10,59	1370	11,71	1360	
75	1410	4,81	1420	10,56	1400	12,61	1390	3,43	3/4
100	1450	5,12	1460	14,52	1440	16,44	1430	4,19	1
125	1490	7,31	1500	20,76	1480	20,98	1470	5,92	1 1/4
150	1530	8,33	1540	23,79	1520	25,26	1510	6,28	1 1/2
200	1570	9,71	1580	28,11	1560	32,43	1550	6,73	2
250	1600	12,56	1610	40,31	1620	47,17	1590	7,88	2 1/2
300	1640	15,23	1650	50,38	1630	61,56	1660	9,53	3
400	1690	20,98	1700	74,25	1680	89,89	1670	18,84	4

NOTAS					
-------	--	--	--	--	--

928507 - RACOR CAMLOCK

Tipo	E (MACHO PARA MANGUERA SIN CIERRE)								Pulgadas
									
	AL - Aluminio		BR - Latón		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
50	-	-	2410	5,17	2430	5,43	2420	0,49	1/2
75	2440	3,07	2450	7,44	2470	6,64	2460	0,58	3/4
100	2480	3,30	2490	9,58	2510	8,73	2500	0,67	1
125	2520	4,23	2530	14,30	2550	14,03	2540	0,89	1 1/4
150	2560	4,94	2570	18,93	2590	17,91	2580	1,11	1 1/2
200	2600	7,17	2610	25,43	2630	27,97	2620	1,92	2
250	2640	10,11	2650	35,50	2670	38,17	2660	2,98	2 1/2
300	2680	11,98	2690	54,97	2710	53,50	2700	3,61	3
400	2720	18,84	2730	87,26	2750	85,61	2740	8,15	4
NOTAS									

Tipo	F (MACHO ROSCA MACHO SIN CIERRE)								Pulgadas
									
	AL - Aluminio		BR - Latón		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
50	-	-	2760	4,72	2780	5,75	2770	0,53	1/2
75	2790	2,94	2800	6,41	2820	6,73	2810	0,53	3/4
100	2830	3,25	2840	8,42	2860	9,31	2850	0,62	1
125	2870	3,92	2880	12,65	2900	12,92	2890	0,98	1 1/4
150	2910	5,30	2920	16,53	2940	16,97	2930	1,16	1 1/2
200	2950	6,90	2960	21,78	2980	23,88	2970	1,87	2
250	2990	9,00	3000	33,50	3020	38,53	3010	2,49	2 1/2
300	3030	11,80	3040	42,85	3060	49,49	3050	3,07	3
400	3070	18,98	3080	69,71	3100	77,73	3090	7,57	4
NOTAS									

928507 - RACOR CAMLOCK

Tipo	DC (TAPÓN HEMBRA)								Pulgadas
									
	AL - Aluminio		BR - Latón		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	50	-	-	1710	7,75	1730	10,29	1720	
75	1740	4,54	1750	9,31	1770	11,22	1760	3,12	3/4
100	1780	5,30	1790	12,43	1810	11,63	1800	3,96	1
125	1820	7,31	1830	17,77	1850	22,14	1840	5,79	1 1/4
150	1860	8,29	1870	19,82	1890	22,90	1880	6,06	1 1/2
200	1900	9,31	1910	24,77	1930	28,42	1920	6,50	2
250	1940	11,54	1950	29,80	1970	30,69	1960	7,62	2 1/2
300	1980	13,90	1990	40,22	2010	45,17	2000	9,18	3
400	2020	18,13	2030	60,31	2050	67,04	2040	17,86	4

NOTAS									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo	DP (TAPÓN MACHO)								Pulgadas
									
	AL - Aluminio		BR - Latón		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
50	-	-	2060	3,79	2080	3,16	2070	0,40	1/2
75	2090	2,23	2100	4,41	2120	4,50	2110	0,45	3/4
100	2130	2,49	2140	5,88	2160	5,57	2150	0,49	1
125	2170	2,58	2180	9,18	2200	7,66	2190	0,76	1 1/4
150	2210	2,98	2220	10,60	2240	10,96	2230	0,85	1 1/2
200	2250	4,59	2260	15,63	2280	16,08	2270	1,02	2
250	2290	5,88	2300	20,36	2320	22,45	2310	1,83	2 1/2
300	2330	7,44	2340	27,22	2360	30,69	2350	2,41	3
400	2370	11,71	2380	46,64	2400	42,94	2390	5,17	4

NOTAS									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

928507 - RACOR CAMLOCK

Tipo	JUNTAS										Pulgadas
											
	EPDM		NBR		PTFE-EPDM		VITON Black		VITON GREEN		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
50	3120	0,18	3210	0,09	3360	2,81	3290	0,76	-	-	1/2
75	3180	0,22	3270	0,13	3420	3,43	3320	1,56	-	-	3/4
100	3110	0,31	3200	0,18	3350	3,96	-	-	3460	2,14	1
125	3140	0,36	3230	0,22	3380	4,77	-	-	3470	3,25	1 1/4
150	3130	0,45	3220	0,31	3370	5,17	-	-	3480	3,79	1 1/2
200	3150	0,53	3240	0,40	3390	7,04	3340	5,08	-	-	2
250	3160	0,67	3250	0,49	3400	7,75	3300	6,82	-	-	2 1/2
300	3170	0,85	3260	0,58	3410	10,25	3310	8,42	-	-	3
400	3190	1,16	3280	0,85	3430	13,72	3330	12,65	-	-	4
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NOTAS										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tipo	KIT PALANCA + ANILLO + SEGURO		CADENA 300MM CON GANCHO PARA TAPONES		Pulgadas					
										
	SS - Acero Inox.		SS - Acero Inox.							
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud						
50	3440	1,69	3490	4,14	1/2					
75		-	-	-	3/4					
100		1,83	-	-	1					
125		2,32	-	-	1 1/4					
150	-		-	1 1/2						
200	-		-	2						
250	-		-	2 1/2						
300	3510	3,61	-	-	3					
400			-	-	4					
500			-	-	5					

NOTAS										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

928503 - RACOR GUILLEMIN

DN Racord DN Manguera	PARA MANGUERA CON CIERRE						Pulgadas	ROSCA MACHO CON CIERRE						ROSCA MACHO SIN CIERRE			
																	
	AL - Aluminio		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno			AL - Aluminio		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		AL - Aluminio		SS - Acero Inox.	
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud		Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud
20-25	5110	14,60	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25-25	-	-	-	-	-	-		5300	6,97	4330	23,37	-	-	5320	8,76	5330	175,24
25-30	5120	14,6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-40	5130	9,38	5140	28,22	-	-	1 1/2	4360	10,10	4370	27,98	-	-	4380	6,62	4390	15,73
40-45	5150	10,12	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-50	-	-	-	-	5160	16,24	2	4420	15,12	4430	46,65	5310	13,21	4440	8,15	4450	26,51
50-51	5170	17,15	5180	40,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-55	5190	18,15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-65	5200	19,49	5210	57,33	-	-	2 1/2	4480	17,87	4490	66,26	-	-	4500	10,51	4510	34,59
65-70	5220	19,54	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-75	-	-	-	-	5230	23,21		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-76	5240	31,17	5250	94,91	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80-80	5260	29,26	5270	95,24	-	-		4540	26,64	4560	93,06	4550	18,25	4570	16,40	4580	51,78
80-90	5290	31,17	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	5280	96,72	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100-102	5080	38,31	5090	230,73	-	-		4610	33,52	4620	108,97	-	-	4630	20,38	4640	66,50
100-110	5100	39,6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTAS																	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DN	ROSCA HEMBRA CON CIERRE						ROSCA HEMBRA SIN CIERRE				Pulgadas
											
	AL - Aluminio		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		AL - Aluminio		SS - Acero Inox.		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	25	4820	13,90	4830	214,94	-	-	4940	12,87	4950	
40	4840	11,71	4850	41,07	-	-	4340	6,83	4350	14,25	1 1/2
50	4860	16,88	4880	41,02	4870	12,61	4410	7,42	4400	20,62	2
65	4890	21,51	4900	53,19	-	-	4460	9,22	4470	32,68	2 1/2
80	4910	24,19	4930	86,01	4920	18,22	4520	16,74	4530	48,83	3
100	4810	40,67	4800	133,01	-	-	4590	16,74	4600	55,48	4

NOTAS													
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

928503 - RACOR GUILLEMIN

DN	TAPÓN CON CIERRE Y CADENA				TAPÓN SIN CIERRE CON CADENA		TAPÓN SIN CIERRE CON CADENA Y ASA		Pulgadas
									
	AL - Aluminio		SS - Acero Inox.		PP - Polipropileno		AL - Aluminio		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	25	4650	8,76	4660	20,44	-	-	-	
40	4670	10,29	4680	28,76	-	-	-	-	1 1/2
50	4690	11,88	4700	29,69	4770	6,22	-	-	2
65	4710	15,57	4720	39,77	-	-	-	-	2 1/2
80	4730	20,18	4740	60,14	4780	8,59	4781	14,04	3
100	4750	23,71	4760	98,66	4790	11,24	-	-	4
NOTAS									

DN-DN	REDUCCIÓN				DN	JUNTAS						Pulgadas
												
	AL - Aluminio		SS - Acero Inox.			EPDM		NBR		VITON		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud		Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
50-40	5360	31,43	-	-	25	4980	0,27	4990	0,13	-	-	1
80-50	5370	47,57	-	-	40	5000	0,36	5010	0,27	-	-	1 1/2
100-80	5340	69,82	5350	184,37	50	5020	0,45	5030	0,31	4310	2,81	2
					65	5040	0,58	5050	0,45	-	-	2 1/2
					80	5060	0,80	5070	0,67	4320	5,30	3
					100	4960	1,20	4970	0,98	4300	6,77	4
NOTAS												

928514 - RACOR EUROPEAN AIR

Ø mm	PARA MANGUERA		ROSCA MACHO		ROSCA HEMBRA		TAPÓN		JUNTA		Pulgadas
											
	CS - Acero al Carbono		CS - Acero al Carbono		CS - Acero al Carbono		CS - Acero al Carbono		NBR		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	13	3560	3,30	3600	3,25	3540	2,76	3520	3,39	3620	
19	3570	3,47	3610	3,30	3550	3,07	3/4				
25	3580	4,10	3590	3,88	3530	3,30	1				

NOTAS											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

928512 - RACOR EXPRESS

Ø mm	PARA MANGUERA		ROSCA MACHO		ROSCA HEMBRA		TAPÓN		JUNTA		Pulgadas
											
	BR - Latón		BR - Latón		BR - Latón		BR - Latón		NBR		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	13	3690	5,39	3710	4,68	3650	4,59				
19	3680	9,99	3720	8,59	3660	9,24	3630	8,08	3670	0,47	3/4
25	3700	6,41	3730	9,76	3640	6,28					1

NOTAS											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

928516 - RACOR DIN2817

Ø mm	ROSCA MACHO ESPIGA LISA				ROSCA MACHO ESPIGA ESTRIADA		Pulgadas
							
	BR - Latón		SS - Acero Inox.		BR - Latón		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	13	3780	3,83	3790	5,57	3960	
19	3800	6,58	3810	11,31	3970	11,06	3/4
25	3820	14,00	3830	15,50	3980	16,43	1
32	3840	13,22	3850	19,20	3990	19,09	1 1/4
38	3860	30,53	3870	24,04	4000	27,59	1 1/2
50	3880	22,33	3890	34,87	4010	22,33	2
63	3900	78,43	3910	56,47	4020	41,07	2 1/2
76	3920	56,36	3930	74,08	4030	56,36	3
102	3940	135,13	3950	129,33	-	-	4

NOTAS				
-------	--	--	--	--

Ø mm	ROSCA HEMBRA ESPIGA ESTRIADA			ROSCA HEMBRA ESPIGA LISA			Pulgadas
							
							
	BR - Latón		BR - Latón		SS - Acero Inox.		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
13	4220	7,66	4040	3,96	4050	6,01	1/2
19	4230	10,46	4060	10,46	4070	15,83	3/4
25	4240	13,26	4080	13,26	4090	17,78	1
32	4250	14,19	4100	14,19	4110	24,67	1 1/4
38	4260	28,95	4120	28,95	4130	35,84	1 1/2
50	4270	54,67	4140	30,56	4150	66,20	2
63	4280	50,83	4160	50,83	4170	68,98	2 1/2
76	4290	63,67	4180	63,67	4190	79,20	3
102	-	-	4200	168,16	4210	151,72	4

NOTAS				
-------	--	--	--	--

928520 - RACOR NW DIN 11851

Ø mm	ROSCA MACHO CAÑA ESTRIADA		ROSCA HEMBRA CAÑA ESTRIADA		TUERCA		JUNTA		Tipo
									
	SS - Acero Inox.		SS - Acero Inox.		SS - Acero Inox.		FDA Silicona		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	25	6150	38,08	6100	28,51	6200	10,60	6050	
38	6160	48,29	6110	40,03	6210	14,12	6040	0,71	NW40
50	6170	64,45	6120	56,85	6220	15,55	6060	1,43	NW50
65	6175	115,72	-	-	-	-	-	-	NW65
76	6180	143,69	6130	136,32	6230	29,71	6070	1,43	NW80
102	6140	249,68	6090	200,87	6190	37,41	6080	1,43	NW100

NOTAS					
-------	--	--	--	--	--

928505 - RACOR STORZ

Ø mm	KA	Pulgadas	PARA MANGUERA		ROSCA MACHO		ROSCA HEMBRA	
								
			AL - Aluminio		AL - Aluminio		AL - Aluminio	
			Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud
25	31-D	3/4	-	-	6300	19,42	6280	18,93
25	31 - D	1	6680	12,49	6290	17,03	6270	13,66
25	66 - C	1	6710	24,20	6400	24,93	6350	23,77
32	44	1 1/4	6690	A consultar	6320	A consultar	6310	A consultar
32	66 - C	1 1/4	6720	21,57	6420	21,76	6370	20,60
38	52	1 1/2	6700	21,76	6340	25,42	6330	24,20
38	66 - C	1 1/2	6730	21,57	6410	21,33	6360	20,60
45	66 - C	1 3/4	6740	21,57	-	-	-	-
50	89 - B	2	-	-	6480	29,22	6460	31,62
52	66 - C	2	6750	21,03	6430	17,77	6380	16,78
65	81	2 1/2	-	-	-	-	6450	27,57
65/52	81		6760	29,49	-	-	-	-
63	89 - B	2 1/2	6770	30,91	6520	28,06	6510	24,20
63	66 - C	2 1/2	-	-	6440	24,20	6390	24,20
70	89 - B		6780	49,17	-	-	-	-
75	89 - B	3	6790	32,92	6490	28,06	6470	23,96
90	105	3 1/2	6640	A consultar	-	-	-	-
100	115	4	6650	62,31	-	-	6240	37,68
100	133 - A	4	6660	71,07	6260	67,44	6250	58,46
110	133 - A		6670	61,82	-	-	-	-

NOTAS					
-------	--	--	--	--	--

928505 - RACOR STORZ

Ø mm	KA	Pulgadas	TAPÓN		JUNTA	
						
			AL - Aluminio		NBR White	
			Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud
25	31-D	3/4	-	-	-	-
25	31 - D	1	6550	13,66	6810	0,64
25	66 - C	1	-	-	-	-
32	44	1 1/4	6560	A consultar	-	-
32	66 - C	1 1/4	-	-	-	-
38	51	1 1/2	6570	30,69	6800	0,84
38	66 - C	1 1/2	-	-	-	-
45	66 - C	1 3/4	-	-	-	-
50	89 - B	2	-	-	-	-
52	66 - C	2	6580	18,93	6820	1,09
65	81	2 1/2	6590	27,57	6830	0,85
65/52	81		-	-	-	-
63	89 - B	2 1/2	-	-	-	-
63	66 - C	2 1/2	-	-	-	-
70	89 - B		-	-	-	-
75	89 - B	3	6600	16,79	6840	1,69
90	105	3 1/2	-	-	-	-
100	115	4	6530	A consultar	-	-
100	133 - A	4	-	-	6850	2,86
110	133 - A		6540	62,31	-	-
NOTAS						

Ø mm	KA	REDUCCIÓN			
					
		AL - Aluminio			
		Ref.	€/Ud		
52-25	66-31	6620	42,70	-	-
75-52	89-66	6630	50,11	-	-
110-75	133-89	6610	100,13	-	-
NOTAS					

928508 - RACOR TW TANKWAGEN

Ø mm	VK MACHO ROSCA HEMBRA				MK HEMBRA ROSCA HEMBRA				Pulgadas
									
	SS - Acero Inox.		BR - Latón		SS - Acero Inox.		BR - Latón		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	50	6950	23,55	6940	32,40	5640	50,51	5630	
80	6970	55,69	6960	41,92	5660	97,38	5650	84,51	3
100	6930	71,78	6920	71,40	5620	195,40	5610	164,23	4
NOTAS									

Ø mm	MB TAPÓN PARA VK				VB TAPÓN PARA MK				Pulgadas
									
	AL - Aluminio		SS - Acero Inox.		AL - Aluminio		SS - Acero Inox.		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
	50	5570	10,87	5580	23,25	6880	7,53	6890	
80	5590	17,02	5600	52,17	6900	12,73	6910	32,47	
100	5550	35,55	5560	83,58	6860	39,50	6870	59,15	
NOTAS									

Ø mm	JUNTA MB (PLANA)						JUNTA MK-MB (TÓRICA)						JUNTA MK (LABIADA)						Pulgadas
	FKM		NBR		HYPALON VERDE		FKM		NBR		HYPALON VERDE		FKM		NBR		HYPALON VERDE		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
50	3740	5,47	3750	1,26	3745	2,64	-	-	-	-	-	-	5540	19,92	5510	1,26	5545	2,64	2
80	3760	8,83	3770	2,31	3765	4,08	-	-	-	-	-	-	5530	28,44	5520	2,31	5535	4,08	3
100	-	-	-	-	-	-	5670	9,68	5680	2,52	5695	1,60	-	-	-	-	-	-	4
NOTAS																			

928515 - ABRAZADERA ALTA SEGURIDAD DIN2817

Tipo	ABRAZADERA ALTA SEGURIDAD DIN 2817				Rango de apriete
					
	AL - Aluminio		SS - Acero Inox.		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
13x5	5730	7,55	5740	15,32 €	22-24
19x6	5750	7,90	5760	18,66 €	30-33
25x5	5770	9,27	5780	29,48 €	
25x6	5790	8,24	5800	19,14 €	36-39
32x5	5810	10,87	5820	31,08 €	41-44
32x6	5830	9,49	5840	20,13 €	43-46
38x5	5850	11,36	5860	37,19 €	47-50
38x6,5	5870	10,51	5880	24,55 €	50-52
50x10	5890	13,76	5900	49,33 €	69-71
50x5	5910	24,00	-	-	59-62
50x6	-	-	5920	27,22 €	62-63
50x8	5930	12,87	5940	38,29 €	64-67
63x6	5950	19,38	5960	92,64 €	74-77
63x8	5970	20,28	5980	60,38 €	78-82
75x10	5990	26,19	6000	113,72 €	94-97
75x6	6010	26,19	6020	108,34 €	87-90
75x7,5	5690	22,94	6030	106,38 €	89-92
75x8	5691	67,74	-	-	89-93
100x6,5	5700	73,84	-	-	
100x8	5710	54,17	5720	166,92	114-119
100x10	5712	53,32	-	-	118-122
100x14	5714	84,19	-	-	
100x16	5715	84,19	-	-	
125x10	5716	91,18	-	-	143-148
150x10	5717	154,34	-	-	168-174
150x13	5711	154,34	-	-	
150x15	5713	A consultar	-	-	178-184

NOTAS	
-------	--

928510 - ABRAZADERAS SL 20039

SK DIN 20039 Y ABRAZADERA CHAPA

[illegible]

928518 - RACOR HUMET

Tipo	Ø Manguera mm	HEMBRA		MACHO	
					
		ACERO GALVANIZADO		ACERO GALVANIZADO	
		Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud
50	50	7600	40,83	7710	17,29
70	63	7620	65,46	7730	41,10
70	70	7630	66,03	7740	30,87
70	76	7631	67,72	7741	41,90
89	76	7632	75,05	7742	32,29
108	76	7640	77,54	7750	97,24
89	80	7650	79,30	7760	36,49
89	89	7633	162,36	7761	33,53
108	89	7652	165,02	7762	97,24
108	100	7660	110,08	7770	44,19
108	108	7670	117,74	7780	49,68
133	125	7690	159,06	7800	60,28
133	133	7691	209,20	7801	100,25
159	150	7700	192,76	7810	81,17
216	200	7701	542,08	7812	237,90

NOTAS			
-------	--	--	--

Tipo	Ø Interior mm	JUNTA			
					
		NBR			
		Ref.	€/Ud		
50	64x10,5	782	1,58		
70	87x11,5	783	1,81		
89	112x14	784	3,46		
108	124x18	785	5,99		
133	146x22	786	9,84		
159	176x20	787	11,25		


NOTAS			
-------	--	--	--

928501 - RACOR BAUER

Tipo	Ø Manguera mm	HEMBRA		MACHO	
					
		ACERO GALVANIZADO		ACERO GALVANIZADO	
		Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud
50	50	1600	19,10	1740	38,96
76	76	1610	23,78	1750	56,31
89	80	1620	33,69	1760	74,93
108	100	1630	42,92	1770	97,99
133	125	1640	62,30	1780	138,74
159	150	1650	75,58	1790	177,21
194	200	1660	154,74	1800	337,74
NOTAS					
Tipo	Ø Rosca "	HEMBRA ROSCA MACHO		MACHO ROSCA MACHO	
					
		ACERO GALVANIZADO		ACERO GALVANIZADO	
		Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud
50	2"	1670	25,33	1810	43,25
76	2 1/2"	1680	30,67	1820	63,29
89	3"	1690	38,97	1830	90,80
108	4"	1700	53,00	1840	108,20
133	5"	1710	84,49	1850	161,77
159	6"	1720	108,05	1860	210,83
194	8"	1730	217,15	1870	394,57
NOTAS					
Tipo	Ø Interior mm	JUNTA			
					
		NBR			
		Ref.	€/Ud		
50	62x6	188	1,93		
76	88x14	189	2,39		
89	108x14	190	4,06		
108	130x15	191	4,3		
133	152x18	192	8,09		
159	165x19	193	8,65		
194	220x19	194	19,57		
NOTAS					


Tipo	$\varnothing$ Manguera mm	HEMBRA		MACHO	
		ACERO GALVANIZADO		ACERO GALVANIZADO	
		Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud
50	50	1010	23,54	1250	16,09
60	60	1020	25,98	1260	18,27
80	76	1030	47,59	1270	35,16
80	80	1040	36,97	1280	24,74
100	80	1050	44,79	1290	34,56
100	100	1041	51,62	1281	43,42
120	120	1051	52,48	1291	46,24
120	125	1060	77,76	1300	71,00
150	150	1070	70,60	1310	73,75
200	200	1080	315,60	1320	305,76
NOTAS					

928502 - RACOR RÓTULA

Tipo	Ø Rosca "	HEMBRA ROSCA MACHO		MACHO ROSCA MACHO	
					
		ACERO GALVANIZADO		ACERO GALVANIZADO	
		Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud
50	1 1/2"	1090	28,34	1330	21,20
60	2"	1100	33,47	1340	26,51
80	2 1/2"	1110	58,54	1350	49,23
80	3"	1120	48,60	1360	36,26
100	4"	1130	60,91	1370	52,07
		-	-	-	-
120	5"	1140	90,05	1380	84,04
		-	-	-	-
150	6"	1150	113,17	1390	116,17
200	8"	1160	395,66	1400	324,74
NOTAS					

Tipo	Ø Interior mm	JUNTA			
					
		NBR			
		Ref.	€/Ud		
50	62x9,3	149	1,01		
60	86x9,8	150	1,09		
80	104,5x11,3	151	1,4		
		-	-		
100	121x11,8	152	1,8		
		-	-		
120	141x14,2	153	3,16		
		-	-		
150	174x14,8	154	4,95		
200	237x18	155	36,85		
NOTAS					

928513 - EMPALMES Y REDUCCIONES

Ø Manguera mm	Ø Manguera mm	EMPALME TUBO-TUBO		Tipo	Ø Rosca "	RACOR TUBO - ROSCA MACHO	
							
		ACERO GALVANIZADO				ACERO GALVANIZADO	
		Ref.	€/Ud			Ref.	€/Ud
25	25	2000	11,36	40	1 1/4"	2400	11,77
35	35	2010	11,61	50	1 1/2"	2410	23,72
40	40	2020	12,47	50	2"	2411	26,89
50	40	2030	33,16	63	2"	2420	30,55
50	50	2040	15,17	75	2 1/2"	2430	36,12
60	60	2050	14,99	76	3"	2431	38,45
63	63	2051	19,91	89	3"	2440	40,21
65	75	2060	36,86	100	3"	2520	36,02
70	70	2070	22,28	100	4"	2530	44,44
76	76	2080	21,87	102	3 1/2"	2450	27,05
75	90	2090	49,18	125	4 1/2"	2460	68,15
80	80	2100	22,44	140	5"	2470	73,81
90	90	2110	30,14	150	6"	2471	92,65
90	75	2130	49,18	163	6"	2480	-
90	65	2120	-	200	8"	2490	137,60
102	65	2140	-				
102	75	2150	83,87				
102	90	2160	73,94				
100	100	2170	24,54				
102	127	2180	98,75				
102	152	2190	-				
110	110	2200	42,58				
115	115	2210	0,00				
120	120	2211	29,91				
125	125	2220	68,76				
127	152	2230	101,62				
150	150	2240	44,54				
200	200	2250	92,65				
250	250	2260	241,90				
300	300	2270	286,88				
NOTAS							

928518 SLD - RACOR HUMET SOLDAR

Tipo	HEMBRA		MACHO	
				
	ACERO PARA SOLDAR		ACERO PARA SOLDAR	
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud
50	050K	24,69	702S	2,11
89	089K	44,31	703S	7,53
108	108K	59,12	704S	8,41
133	133K	94,48	705S	14,46
159	159K	105,8	706S	18,31
216	216K	382,5	707S	111,02
NOTAS				

928501 SLD - RACOR BAUER SOLDAR

Tipo	HEMBRA		MACHO	
				
	ACERO PARA SOLDAR		ACERO PARA SOLDAR	
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud
50	500S	4,87	050K	18,65
76	501S	5,6	076K	28,91
89	502S	10,9	089K	49,68
108	503S	14	108K	52,41
133	504S	25,91	133K	81,06
159	505S	29,43	159K	99,38
194	506S	56,72	194K	207,2
NOTAS				

	HEMBRA		MACHO		
Tipo					
	ACERO PARA SOLDAR		ACERO PARA SOLDAR		
	Ref.	€/Ud	Ref.	€/Ud	
50	420S	10,45	500K	4,41	
60	421S	11,82	060K	5,37	
80	422S	17,58	080K	7,62	
100	423S	20,03	100K	11,86	
120	424S	24,68	120K	18,62	
150	425S	30,87	150K	32,35	
200	426S	86,32	200K	66,3	
NOTAS					

928094 - W2-12 SINFÍN

928096 - W4-12 SINFÍN

928089

W1 REFORZADA

Campo de cierre Min/Max	W1 REFORZADA	
		
	ZINCADA	
	Ref.	€/Ud
23-25	9280891802325	1,76
26-28	9280891802628	1,77
29-31	9280892002931	2,20
32-35	9280892003235	2,20
36-39	9280892003639	2,30
40-43	9280892004043	2,34
44-47	9280892204447	2,71
48-51	9280892204851	2,75
52-55	9280892205255	2,77
56-59	9280892205659	2,84
60-63	9280892206063	2,85
64-67	9280892206467	2,89
68-73	9280892406873	3,85
74-79	9280892407479	3,90
80-85	9280892408085	3,93
86-91	9280892408691	3,95
92-97	9280892409297	3,98
98-103	9280892409803	4,13
104-112	9280892410412	4,26
113-121	9280892411321	4,31
122-130	9280892412230	4,41
131-139	9280892613139	6,73
140-148	9280892614048	6,84
149-161	9280892614961	6,93
162-174	9280892616274	7,04
175-187	9280892617587	7,16
188-200	9280892618800	7,35
201-213	9280892620113	7,49
214-226	9280892621426	7,83
227-239	9280892622739	8,23
240-252	9280892624052	8,63

NOTAS

928090

W4 REFORZADA

Campo de cierre Min/Max	W4 REFORZADA	
		
	SS	
	Ref.	€/Ud
23-25	9280901802325	6,40
26-28	9280901802628	6,41
29-31	9280902002931	6,43
32-35	9280902003235	6,53
36-39	9280902003639	6,59
40-43	9280902004043	6,68
44-47	9280902204447	10,39
48-51	9280902204851	10,48
52-55	9280902205255	10,59
56-59	9280902205659	10,67
60-63	9280902206063	10,74
64-67	9280902206467	10,85
68-73	9280902406873	16,45
74-79	9280902407479	16,53
80-85	9280902408085	16,72
86-91	9280902408691	16,89
92-97	9280902409297	17,06
98-103	9280902409803	17,52
104-112	9280902410412	17,80
113-121	9280902411321	18,05
122-130	9280902412230	18,43
131-139	9280902613139	26,28
140-148	9280902614048	26,64
149-161	9280902614961	26,81
162-174	9280902616274	27,67
175-187	9280902617587	28,14
188-200	9280902618800	28,50
201-213	9280902620113	29,08
214-226	9280902621426	29,60
227-239	9280902622739	30,07
240-252	9280902624052	30,78

NOTAS

Ø mm	DINGA WATER-SAVING GUN + CARTOON BOX, UP TO 50°		Pulgadas
			
	Ref.	€/Ud	
12'7	9005900000774	96,98	1/2
19	-	-	3/4
25	-	-	1
NOTAS			

Ø mm	DINGA HOT-WATER SAVING GUN II, UP TO 95°C		Pulgadas
			
	Ref.	€/Ud	
12'7	9005900000969	501,89	1/2
19	-	-	3/4
25	-	-	1
NOTAS			

Ø mm	DINGA HOT-WATER SAVING GUN I, UP TO 95°C		Pulgadas
			
	Ref.	€/Ud	
12'7	9005900000873	686,47	1/2
19	-	-	3/4
25	-	-	1
NOTAS			

Ø mm	DINGA WATER-SAVING GUN STAINLESS STEEL DESIGN		Pulgadas
			
	Ref.	€/Ud	
12'7	9005900000875	331,54	1/2
19	-	-	3/4
25	-	-	1
NOTAS			

Ø mm	DINGA HOSE SOCKET		Pulgadas
	Ref.	€/Ud	
12'7	9005900000789	16,49	1/2
19	9005900000800	19,12	3/4
25	9005900000801	28,65	1
NOTAS			

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

IMPORTE MÍNIMO DE PEDIDO

No serán aceptados pedidos por importe neto inferior a 300€.

Los pedidos comprendidos entre 300€ y 900€ serán enviados con el transporte a cargo del cliente.

TRANSPORTE

Debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los diámetros grandes $\geq$ de 200 mm se pactarán en cada caso.

EXPEDICIONES

Las mercancías, aún siendo a portes pagados, viajan siempre bajo responsabilidad del cliente.

TOLERANCIAS

- Los datos técnicos se refieren a una temperatura de 23 grados Centígrados.
- Para los diámetros se entienden las tolerancias normalmente en uso.
- Para los pesos la tolerancia es del +/- 6%.

RECLAMACIONES

Las eventuales reclamaciones sobre calidad, familia o tipo de mercancía suministrada, debe ser formulada antes de transcurridos 8 días después de la recepción.

RESPONSABILIDAD

La empresa no da ninguna garantía respecto al empleo de la mercancía suministrada y, por tanto, ninguna responsabilidad podrá serle atribuida ni indemnización alguna reclamada.

CONDICIONES DE PAGO

Deben ser acordadas con nuestra empresa.



Certificados disponibles
y descargables desde nuestra
página web.



Ver en el catálogo las limitaciones y condiciones de contacto indicadas en la correspondiente ficha informativa del producto.



Solo bajo demanda para cantidades a establecer.

MERLETT IBÉRICA 2016 S.L.

C/ Maset del Grau, 35
Polígono Industrial El Grab
08758 Cervelló
(Barcelona) · España
Tel: +34 93 4774630
Fax: +34 93 4774631
manguera-industrial.ES@continental.com
www.merlett.com/es



Aviso Legal

El contenido de esta publicación no es vinculante
solamente tiene fines informativos.
Los derechos de propiedad industrial mostrados son
propiedad de Continental AG y/o sus filiales.
Copyright © 2020 ContiTech AG, Hannover.
Todos los derechos reservados. Para más información,
consulte: www.continental-industry.com/discl_sp

Para más información:

www.continental-industry.com

